

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Каменногорское карьероуправление"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Дробильно-сортировочный цех</i>					
4. Дробильщик 5 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	Снижение вредного воздействия шума			
	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			
	Использование вибродемпфирующих приспособлений и материалов. Рациональный режим труда и отдыха	Снижение влияния общей вибрации. Ограничение времени непрерывного воздействия общей вибрации			
5. Дробильщик 5 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	Снижение вредного воздействия шума			
	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			
	Использование вибродемпфирующих приспособлений и материалов. Рациональный режим труда и отдыха	Снижение влияния общей вибрации. Ограничение времени непрерывного воздействия общей вибрации			
7. Дробильщик 5 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	Снижение вредного воздействия шума			
	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			

	применением средств индивидуальной защиты органов дыхания				
	Использование вибродемпфирующих приспособлений и материалов. Рациональный режим труда и отдыха	Снижение влияния общей вибрации. Ограничение времени непрерывного воздействия общей вибрации			
6. Дробильщик 5 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	Снижение вредного воздействия шума			
	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			
	Использование вибродемпфирующих приспособлений и материалов. Рациональный режим труда и отдыха	Снижение влияния общей вибрации. Ограничение времени непрерывного воздействия общей вибрации			
1А. Грохотовщик 4 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	Снижение вредного воздействия шума			
	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			
2. Грохотовщик 4 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	Снижение вредного воздействия шума			
	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			
3. Грохотовщик 4 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	Снижение вредного воздействия шума			
	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			

	органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания				
9А. Машинист конвейера 3 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	Снижение вредного воздействия шума			
	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			
273. Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда (тех. смена)	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	Снижение вредного воздействия шума			
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса			
24. Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда (рем. смена)	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	Снижение вредного воздействия шума			

	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса			
25А. Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	Снижение вредного воздействия шума			
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса			
274. Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 6 разряда	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	Снижение вредного воздействия шума			

	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса			
1-2026. Электросварщик ручной сварки 3 разряда	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния химического фактора			
	Контроль за применением средств индивидуальной защиты	Защита от ультрафиолетового излучения			
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			
2-2026. Электрогазосварщик 4 разряда	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением	Снижение влияния химического фактора			

	средств индивидуальной защиты органов дыхания				
	Контроль за применением средств индивидуальной защиты	Защита от ультрафиолетового излучения			
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			
12. Электрогазосварщик 3 разряда	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния химического фактора			
	Контроль за применением средств индивидуальной защиты	Защита от ультрафиолетового излучения			
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса			

	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			
15. Электрогазосварщик 5 разряда	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния химического фактора			
	Контроль за применением средств индивидуальной защиты	Защита от ультрафиолетового излучения			
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			
19. Слесарь дежурный и по ремонту оборудования 3 разряда	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР	Снижение тяжести трудового процесса			

	2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.				
21А. Слесарь дежурный и по ремонту оборудования 4 разряда	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса			
23А. Слесарь дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса			

28А. Машинист крана 4 разряда	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	Снижение вредного воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
36А. Энергетик	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	Снижение вредного воздействия шума			
34. Начальник цеха	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	Снижение вредного воздействия шума			
33. Механик	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	Снижение вредного воздействия шума			
35. Начальник смены	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			

	применением средств индивидуальной защиты органов дыхания				
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	Снижение вредного воздействия шума			
32А. Мастер по ремонту оборудования	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	Снижение вредного воздействия шума			
<i>Участок транспортных механизмов карьер "Островский"</i>					
281. Водитель автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД) путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния аэрозолей фиброгенного действия (АПФД)			
	Использование вибродемпфирующих приспособлений и материалов. Своевременное техническое обслуживание транспорта. Рациональный режим труда и отдыха	Снижение влияния общей вибрации. Ограничение времени непрерывного воздействия общей вибрации			
<i>Энергоучасток</i>					
260. Аппаратчик химводоочистки 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
261. Оператор очистных сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
263. Электрогазосварщик 5 разряда	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния химического фактора			
	Контроль за применением средств индивидуальной защиты	Защита от ультрафиолетового излучения			
<i>Цех транспортных механизмов</i>					



271. Водитель автомобиля Ка-мАЗ (65115 НЗ мод.693373)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Юридический отдел					
165. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел сбыта					
172. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
173А. Экономист по сбыту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственно-технический отдел					
178. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
180. Инженер по охране окружающей среды (эколог)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел снабжения					
182. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
189. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 29.06.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

_____ Главный инженер		_____ Вернигор Д.В.	_____
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ Главный механик		_____ Судаков Д.В.	_____
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
_____ Главный энергетик		_____ Коваль А.И.	_____
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
_____ Руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности		_____ Товстая О.В.	_____
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Начальник отдела по управлению пер-
соналом
(должность)



(подпись)

Николаева Я.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

6177
(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Мирзалиева Екатерина Михай-
ловна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.06.2026
(дата)

7